



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0653.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **DNA ABC, DNA ABT, DNA AM1, DNA AM2, DNA AM3, DNA AM4, DNA AM5, DNA AM6, DNA AMR1, DNA AMR2**

Zawierający / containing: poliuretan, tlenek wapnia i inne składniki zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie i przemyśle jako pianki redukujące echo i pogłos

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Wyrób finalny nie może zawierać $\geq 0,1\%$ wagowo wolnych diizocyjanianów. Niniejszy atest nie dotyczy wyrobów produktów finalnych wykonanych z zastosowaniem atestowanych pianek poliuretanowych. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Guangzhou Huadu Hengye Furniture Material Factory

Guangzhou

Huahua District, Huadong Town, Overseas Economic Development Test Area, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Light & Sound Group Sp. z o.o.

99-314

Krzyżanów

Kuchary 48

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.01.16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.01.16 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 16th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB